サービス種別(下記から選択して下さい。)

車いす利用者への対応	通所介護	提供の可否	特記すべき事項
寝たきり者への対応 鼻注栄養者への対応 胃瘻造設者への対応 一の静脈ら満瘡がある者への対応 小工肛門造設者への対応 大工肛門造設者への対応 の対応 の対応 の対応 の対応 の対応 の対応 の対応	杖歩行者への対応	可	
鼻注栄養者への対応 否 胃瘻造設者への対応 否 中心静脈点滴を行っている者への対応 否 処置を伴う褥瘡がある者への対応 可 膀胱留置カテーテル者への対応 可 膀胱瘻・腎瘻の者への対応 可 気管切開者への対応 否 内工販研器装着者への対応 否 内工張析者への対応 可 自己管理される方は可能 日常生活に支障のない方は可能 人工透析者への対応 可 自素法者への対応 可 自素法者への対応 可 内臓症のある者への対応 可 ル工透析者への対応 可 原産のある者への対応 可 ル型能を必要としない方は可能 の 経来期の者への対応 可 ル型に変が変がられる者への対応 可 原発のある者への対応 可 原発の表を必要としない方は可能 の の数に の の数に <td>車いす利用者への対応</td> <td>可</td> <td></td>	車いす利用者への対応	可	
胃瘻造設者への対応 中心静脈点滴を行っている者への対応 外置を伴う褥瘡がある者への対応 人工肛門造設者への対応 所院関電カテーテル者への対応 病管切開者への対応 有密痰吸引の実施 人工呼吸器装着者への対応 人工呼吸器装着者への対応 有空を変としない方は可能 を変吸引の実施 人工呼吸器装着者への対応 有空を変としない方は可能 を変してい方は可能 を変吸引の実施 人工呼吸器装着者への対応 有空を変換としない方は可能 を変換引の実施 人工が吸器装着者への対応 有空を変換としない方は可能 の対応 を主診素療法者への対応 有空を変換としない方は可能 の対応 を主診素療法者への対応 の対応 を主診素を必要としない方は可能 の対応 を主診を表がある者への対応 の対応 ののある者への対応 ののある者への対応 のがいた を主き、発展するの対応 のがいた のがいた を主・発味者への対応 の対応 のがいた のがいた のがいた のがい のがいた のがいた	寝たきり者への対応	否	
中心静脈点滴を行っている者への対応 処置を伴う褥瘡がある者への対応 人工肛門造設者への対応 所胱復・腎瘻の者への対応 可 処置を必要としない方は可能 膀胱療・腎瘻の者への対応 喀痰吸引の実施 人工呼吸器装着者への対応 人工呼吸器装着者への対応 石を設素療法者への対応 人工呼吸器装着者への対応 イエ受が者への対応 内工受が者への対応 内工受が表が表が、 の対応 大工透析者への対応 の対応 の対応 の対応 を主診素療法者への対応 の対応 の対応 の対応 を主診を必要としない方は可能 の対応 の対応 の対応 の対応 の対応 の対応 の対応 の対	鼻注栄養者への対応		
四置を伴う褥瘡がある者への対応	胃瘻造設者への対応	否	
人工肛門造設者への対応 可 処置を必要としない方は可能 膀胱寝・腎瘻の者への対応 可 処置を必要としない方は可能 気管切開者への対応 否 喀痰吸引の実施 否 人工呼吸器装着者への対応 可 自己管理される方は可能 人工透析者への対応 可 自己管理される方は可能 人工透析者への対応 可 日常生活に支障のない方は可能 終末期の者への対応 可 処置を必要としない方は可能 終末期の者への対応 可 処置を必要としない方は可能 B・C型肝炎のある者への対応 可 必置を必要としない方は可能 B・C型肝炎のある者への対応 可 感染の危険性のない方なら可能 HIV陽性者への対応 可 感染の危険性のない方なら可能 相毒反応陽性者への対応 可 整・難聴者への対応 可 全主・野穂者への対応 可 会職を必要としない方は可能 B・C型肝炎のある者への対応 可 糖毒子の対応 可 会議院性者への対応 可 会議院性者への対応 可 会議院性者への対応 可 会議院性者への対応 可 会議院性者への対応 可 事前面談時に相談 <tr< td=""><td>中心静脈点滴を行っている者への対応</td><td>否</td><td></td></tr<>	中心静脈点滴を行っている者への対応	否	
膀胱留置カテーテル者への対応 可 処置を必要としない方は可能 膀胱瘻・腎瘻の者への対応 否 喀痰吸引の実施 否 人工呼吸器装着者への対応 可 自己管理される方は可能 人工透析者への対応 可 日常生活に支障のない方は可能 人工透析者への対応 可 日常生活に支障のない方は可能 検末期の者への対応 可 処置を必要としない方は可能 経末期の者への対応 可 処置を必要としない方は可能 野癬のある者への対応 可 処置を必要としない方は可能 B・C型肝炎のある者への対応 可 感染の危険性のない方なら可能 HIV陽性者への対応 可 感染の危険性のない方なら可能 梅・難聴者への対応 可 塩・難聴者への対応 可 生語症のある者への対応 可 と語症のある者への対応 可 事前面談時に相談 銀知症等で記憶障害のある者への対応 可 事前面談時に相談 銀のある者への対応 可 事前面談時に相談 集食のある者への対応 可 事前面談時に相談 財産のある者への対応 可 事前面談時に相談 事前面談時に相談 事前面談時に相談	処置を伴う褥瘡がある者への対応	否	
膀胱瘻・腎瘻の者への対応 可 処置を必要としない方は可能 気管切開者への対応 否 人工呼吸器装着者への対応 否 人工受験療法者への対応 可 自己管理される方は可能 人工透析者への対応 可 日常生活に支障のない方は可能 人工透析者への対応 可 処置を必要としない方は可能 終末期の者への対応 可 処置を必要としない方は可能 事態をのある者への対応 可 感染の危険性のない方なら可能 B・C型肝炎のある者への対応 可 感染の危険性のない方なら可能 HIV/陽性者への対応 否 確染の危険性のない方なら可能 横事反応陽性者への対応 可 意染の危険性のない方なら可能 重整・難聴者への対応 可 事前面談時に相談 失語症のある者への対応 可 事前面談時に相談 公覚・妄想のある者への対応 可 事前面談時に相談 銀倉のある者への対応 可 事前面談時に相談 現食のある者への対応 可 事前面談時に相談 異食のある者への対応 可 事前面談時に相談 異食のある者への対応 可 事前面談時に相談 事前面談時に相談 事前面談時に相談	人工肛門造設者への対応	可	処置を必要としない方は可能
気管切開者への対応 否 喀痰吸引の実施 否 人工呼吸器装着者への対応 可 自己管理される方は可能 人工透析者への対応 可 日常生活に支障のない方は可能 終末期の者への対応 可 処置を必要としない方は可能 真菌症のある者への対応 可 処置を必要としない方は可能 B・C型肝炎のある者への対応 可 感染の危険性のない方なら可能 HIV陽性者への対応 可 感染の危険性のない方なら可能 梅毒反応陽性者への対応 否 豊・難聴者への対応 可 全盲・弱視者への対応 可 失語症のある者への対応 可 生記知症等で記憶障害のある者への対応 可 幼覚・妄想のある者への対応 可 野前面談時に相談 可 事前面談時に相談 再 異食のある者への対応 可 精神障害のある者への対応 可 事前面談時に相談 再 事前面談時に相談 事前面談時に相談	膀胱留置カテーテル者への対応	可	処置を必要としない方は可能
喀痰吸引の実施 否 人工呼吸器装着者への対応 可 自己管理される方は可能 人工透析者への対応 可 日常生活に支障のない方は可能 終末期の者への対応 否 四 真菌症のある者への対応 可 処置を必要としない方は可能 B・C型肝炎のある者への対応 可 感染の危険性のない方なら可能 HIV陽性者への対応 否 審 梅毒反応陽性者への対応 可 感染の危険性のない方なら可能 意識障害のある者への対応 可 京 全盲・弱視者への対応 可 事前面談時に相談 失語症のある者への対応 可 事前面談時に相談 対覚・妄想のある者への対応 可 事前面談時に相談 異食のある者への対応 可 事前面談時に相談 精神障害のある者への対応 可 事前面談時に相談 精神障害のある者への対応 可 事前面談時に相談	膀胱瘻・腎瘻の者への対応		処置を必要としない方は可能
人工呼吸器装着者への対応 百 在宅酸素療法者への対応 可 自己管理される方は可能 人工透析者への対応 可 日常生活に支障のない方は可能 終末期の者への対応 否 具菌症のある者への対応 真菌症のある者への対応 否 四 B・C型肝炎のある者への対応 可 感染の危険性のない方なら可能 MRSA陽性者への対応 否 時未反応陽性者への対応 曹・難聴者への対応 可 事前面談時に相談 全盲・弱視者への対応 可 事前面談時に相談 投資・妄想のある者への対応 可 事前面談時に相談 現金のある者への対応 可 事前面談時に相談 異食のある者への対応 可 事前面談時に相談 精神障害のある者への対応 可 事前面談時に相談 精神障害のある者への対応 可 事前面談時に相談	気管切開者への対応		
在宅酸素療法者への対応	喀痰吸引の実施		
人工透析者への対応可日常生活に支障のない方は可能終末期の者への対応可処置を必要としない方は可能真菌症のある者への対応否B・C型肝炎のある者への対応可感染の危険性のない方なら可能MRSA陽性者への対応否梅毒反応陽性者への対応否韓・難聴者への対応可意識障害のある者への対応可全盲・弱視者への対応可失語症のある者への対応可契知症等で記憶障害のある者への対応可切覚・妄想のある者への対応可非面談時に相談事前面談時に相談異食のある者への対応可異食のある者への対応可精神障害のある者への対応可事前面談時に相談事前面談時に相談精神障害のある者への対応可	人工呼吸器装着者への対応	否	
終末期の者への対応 否 真菌症のある者への対応 可 MRSA陽性者への対応 可 MHV陽性者への対応 否 梅毒反応陽性者への対応 否 韓・難聴者への対応 可 意識障害のある者への対応 可 全盲・弱視者への対応 可 失語症のある者への対応 可 認知症等で記憶障害のある者への対応 可 銀個のある者への対応 可 事前面談時に相談 再 現他のある者への対応 可 異食のある者への対応 可 精神障害のある者への対応 可 事前面談時に相談 事前面談時に相談 精神障害のある者への対応 可 事前面談時に相談 事前面談時に相談	在宅酸素療法者への対応	可	自己管理される方は可能
真菌症のある者への対応可処置を必要としない方は可能疥癬のある者への対応否B・C型肝炎のある者への対応可感染の危険性のない方なら可能MRSA陽性者への対応否梅毒反応陽性者への対応否聾・難聴者への対応可意識障害のある者への対応可全盲・弱視者への対応可失語症のある者への対応可認知症等で記憶障害のある者への対応可幻覚・妄想のある者への対応可幻覚・妄想のある者への対応可排個のある者への対応可事前面談時に相談異食のある者への対応可精神障害のある者への対応可事前面談時に相談精神障害のある者への対応可事前面談時に相談精神障害のある者への対応可	人工透析者への対応		日常生活に支障のない方は可能
疥癬のある者への対応否B・C型肝炎のある者への対応可MRSA陽性者への対応可HIV陽性者への対応否梅毒反応陽性者への対応可意識障害のある者への対応可全盲・弱視者への対応可失語症のある者への対応可認知症等で記憶障害のある者への対応可幻覚・妄想のある者への対応可幻覚・妄想のある者への対応可期面談時に相談事前面談時に相談異食のある者への対応可精神障害のある者への対応可精神障害のある者への対応可事前面談時に相談精神障害のある者への対応可	終末期の者への対応		
B·C型肝炎のある者への対応 可 MRSA陽性者への対応 可 HIV陽性者への対応 否 梅毒反応陽性者への対応 可 意識障害のある者への対応 可 全盲・弱視者への対応 可 失語症のある者への対応 可 認知症等で記憶障害のある者への対応 可 幻覚・妄想のある者への対応 可 排個のある者への対応 可 異食のある者への対応 可 精神障害のある者への対応 可 精神障害のある者への対応 可 事前面談時に相談 事前面談時に相談 事前面談時に相談 事前面談時に相談	真菌症のある者への対応		処置を必要としない方は可能
MRSA陽性者への対応 可 感染の危険性のない方なら可能 HIV陽性者への対応 否 梅毒反応陽性者への対応 否 尊・難聴者への対応 可 意識障害のある者への対応 可 失語症のある者への対応 可 認知症等で記憶障害のある者への対応 可 幻覚・妄想のある者への対応 可 排徊のある者への対応 可 異食のある者への対応 可 精神障害のある者への対応 可 精神障害のある者への対応 可 事前面談時に相談 事前面談時に相談 事前面談時に相談	疥癬のある者への対応		
HIV陽性者への対応 否 梅毒反応陽性者への対応 否 聾・難聴者への対応 可 意識障害のある者への対応 可 失語症のある者への対応 可 認知症等で記憶障害のある者への対応 可 幻覚・妄想のある者への対応 可 排徊のある者への対応 可 異食のある者への対応 可 精神障害のある者への対応 可 精神障害のある者への対応 可 事前面談時に相談 両 事前面談時に相談 両 事前面談時に相談 両 事前面談時に相談	B・C型肝炎のある者への対応	可	
梅毒反応陽性者への対応 否 聾・難聴者への対応 否 意識障害のある者への対応 可 全盲・弱視者への対応 可 失語症のある者への対応 可 認知症等で記憶障害のある者への対応 可 幻覚・妄想のある者への対応 可 徘徊のある者への対応 可 異食のある者への対応 可 精神障害のある者への対応 可 事前面談時に相談 両 事前面談時に相談 精神障害のある者への対応 可 事前面談時に相談 事前面談時に相談	MRSA陽性者への対応		感染の危険性のない方なら可能
聾・難聴者への対応 可 意識障害のある者への対応 可 全盲・弱視者への対応 可 失語症のある者への対応 可 認知症等で記憶障害のある者への対応 可 幻覚・妄想のある者への対応 可 徘徊のある者への対応 可 異食のある者への対応 可 事前面談時に相談 異食のある者への対応 可 精神障害のある者への対応 可 事前面談時に相談 事前面談時に相談 事前面談時に相談	HIV陽性者への対応		
意識障害のある者への対応 否 全盲・弱視者への対応 可 失語症のある者への対応 可 認知症等で記憶障害のある者への対応 可 幻覚・妄想のある者への対応 可 事前面談時に相談 徘徊のある者への対応 可 事前面談時に相談 異食のある者への対応 可 事前面談時に相談 精神障害のある者への対応 可 事前面談時に相談 精神障害のある者への対応 可 事前面談時に相談	梅毒反応陽性者への対応	否	
全盲・弱視者への対応 可 失語症のある者への対応 可 認知症等で記憶障害のある者への対応 可 幻覚・妄想のある者への対応 可 徘徊のある者への対応 可 異食のある者への対応 可 事前面談時に相談 精神障害のある者への対応 可 事前面談時に相談 事前面談時に相談	聾・難聴者への対応		
失語症のある者への対応 可 認知症等で記憶障害のある者への対応 可 幻覚・妄想のある者への対応 可 徘徊のある者への対応 可 異食のある者への対応 可 事前面談時に相談 再前面談時に相談 精神障害のある者への対応 可 事前面談時に相談 可 事前面談時に相談	意識障害のある者への対応	否	
認知症等で記憶障害のある者への対応 可 幻覚・妄想のある者への対応 可 事前面談時に相談 徘徊のある者への対応 可 事前面談時に相談 異食のある者への対応 可 事前面談時に相談 精神障害のある者への対応 可 事前面談時に相談	全盲・弱視者への対応	可	
幻覚・妄想のある者への対応可事前面談時に相談徘徊のある者への対応可事前面談時に相談異食のある者への対応可事前面談時に相談精神障害のある者への対応可事前面談時に相談	失語症のある者への対応	可	
徘徊のある者への対応可事前面談時に相談異食のある者への対応可事前面談時に相談精神障害のある者への対応可事前面談時に相談	認知症等で記憶障害のある者への対応	可	
異食のある者への対応可事前面談時に相談精神障害のある者への対応可事前面談時に相談	幻覚・妄想のある者への対応	可	事前面談時に相談
精神障害のある者への対応 可 事前面談時に相談	徘徊のある者への対応	可	事前面談時に相談
	異食のある者への対応	可	
知的障害のある者への対応 可 事前面談時に相談	精神障害のある者への対応		事前面談時に相談
	知的障害のある者への対応	可	事前面談時に相談

健康診断書の必要性		_
サービス利用時に健康診断書の提出の必要	必要	※強制はしません。